

# SUORITUSTASON ILMOITUS

Nro. 26092013 MS 1+1 PUU IKKUNAT ver. 1



## 1. Tuotetyyppi

MS 1+1 PUU IKKUNAT

## 2. Tuotteenkuvaus

MS 1+1 PUU IKKUNAT: kaksi puitteinen, kaksilasinen, avattava puuikkuna

## 3. Tuotteen käyttökohde

MS PUU Ikkunat on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteiden rakentamiseen tuotestandardin EN 14351 (Ikkunat ja ovet. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Osa 1: Ikkunat ja sisäänkäyntiovet, joilla ei ole palonkestävyys- ja/tai savuntiiveysominaisuuksia) mukaisesti.

## 4. Valmistajan nimi ja osoite

HR-Ikkunat Ruhkala Oy  
Rautiontie 344  
85140 TYNKÄ

## 6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP-luokka 3

## 7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos VTT Expert Services Oy No.0809 määritti ikkunoiden U-arvon laskennallisesti standardien EN 10077-2 /3/, EN 10077-1 /2/ ja EN 673 /1/ mukaisesti.

## 9. CE- merkinnän yhteydessä esitetyt tiedot

- Lämmönläpäisykerroin:  $U \leq 2,5 \text{ Wm}^2\text{K}$

Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja: EN 14315-1: +A1

Tynkä 26.9.2013

Kari Ruhkala

Toimitusjohtaja